



**ROCLINE**  
by Groupe Sylvestre  
Catalogue gazon synthétique



[www.rocline.fr](http://www.rocline.fr)

Scannez  
et découvrez !



Pour savoir télécharger l'App (iOS,  
Android ou Windows)

S.A.R.L ROC LINE

Site : 382 Route d'Avignon ▶ 84220 COUSTELLET ▶ Tél : 04 90 75 90 81 ▶ E-mail : [contact@rocline.fr](mailto:contact@rocline.fr)

Boîte postale : CS 20048 ▶ 84302 CAVAILLON Cedex

Capital : 100 000 € - RCS Avignon 808 797 906 - Siret 808 797 906 00019 - Code APE: 4673 A

# GAZON SYNTHÉTIQUE



## Basic Green

Notre gazon de 35 mm de haut au meilleur rapport qualité/prix et idéal pour les jardins qui recherchent le naturel à un prix abordable. Il est doté de la technologie BodyShape en forme de C qui lui confère une récupération optimale. Il mélange également des fibres texturées avec effet racine, bicolore avec boucle verte et beige, ce qui donne un plus grand naturel à la surface où il est installé.

Hauteur : 35 mm



### Spécificités du produit

Couleurs:	Bi-couleur avec fibres frisés vert et marron
Rouleau:	2 x 25 m. // 4 x 25 m.
Fibre Composition:	Polyéthylène et Polypropylène frisés
Type:	Monofilament Bodyshape C
Poids du fil:	8.000 Dtex
Hauteur du brin:	35 mm.
Jauge:	3/8"
Drainage:	18.900 perforation/m <sup>2</sup>
Premier tapis:	Polipropylène
Second tapis:	Late
Essais Stabilité:	Échelle >3 (UNE-EN 20105-A02)
Perméabilité:	32.5 l/min./m <sup>2</sup> (UNE-EN 12616:2014)
Stabilité à l'eau chlorée :	(ISO 105-E 03:2010)
Exempt de bactéries :	(ASTM G 21:2013)
Non-toxique :	(EN71-3)
Non inflammable :	(EN 13501 Dfl-s1)
ECO :	Zero Waste
	ISO 14.000
	100% Recyclable (CSIC)
Remplissage recommandé :	Stabilisation de 10 à 15 mm
Poids total du produit :	2.434 g/m <sup>2</sup>



Résistant  
aux UV



Non toxique  
sans métaux  
lourds



Résistant à  
tous climats



Non  
Inflammable



Recyclable  
100%



## gazon synthétique



LA HAUTEUR IDÉALE POUR VOUS QUELLE HAUTEUR CHOISIR ?  
FIBRE COURTE / FIBRE MOYENNE / HAUTE FIBRE



Connaître l'utilisation et le type d'espace où vous souhaitez installer votre gazon artificiel vous aidera à prendre la meilleure décision.

Fibre courte : utilisez ce type de gazon pour les zones à fort trafic.

Fibre moyenne : ces modèles sont recommandés pour les espaces à trafic moyennement élevé.

Haute fibre : notre collection haute fibre est recommandée pour les espaces où le gazon artificiel est principalement destiné à la décoration. Espaces à faible trafic.

**GROCLINE**  
by Groupe Sylvestre

# GAZON SYNTHÉTIQUE

## EcoBasic Green-21



Notre gazon de 30 mm au meilleur rapport qualité-prix est idéal pour les espaces verts publics à faible trafic tels que les ronds-points et les terre-pleins. Il est doté de la technologie BodyShape en forme de C qui lui confère une récupération optimale. En outre, le modèle est doté de fibres texturées bicolores à effet racine, vert/beige, qui lui confèrent un plus grand naturel et réalisme.

Hauteur : 30 mm



### Spécificités du produit

Couleurs:	Bi-couleur avec fibres frisés vert et marron
Rouleau:	2 x 25 m. // 4 x 25 m.
Fibre Composition:	Polyéthylène et Polypropylène frisés
Type:	Monofilament Bodyshape C
Poids du fil:	6.000 Dtex
Hauteur du brin:	30 mm.
Jauge:	3/8"
Drainage:	21.000 perforation/m <sup>2</sup>
Premier tapis:	Polipropylène
Second tapis:	Late
Essais Stabilité:	Échelle >3 (UNE-EN 20105-A02)
Perméabilité:	32.5 l/min./m <sup>2</sup> (UNE-EN 12616:2014)
Stabilité à l'eau chlorée :	(ISO 105-E 03:2010)
Exempt de bactéries :	(ASTM G 21:2013)
Non-toxique :	(EN71-3)
Non inflammable :	(EN 13501 Dfl-s1)
ECO :	Zero Waste ISO 14.001 100% Recyclable (CSIC)
Remplissage recommandé :	Stabilisation de 10 à 15 mm
Poids total du produit :	2.025 g/m <sup>2</sup>



Résistant  
aux UV



Non toxique  
sans métaux  
lourds



Résistant à  
tous climats



Non  
Inflammable



Recyclable  
100%



## gazon synthétique



LA HAUTEUR IDÉALE POUR VOUS QUELLE HAUTEUR CHOISIR ?  
FIBRE COURTE / FIBRE MOYENNE / HAUTE FIBRE



Connaître l'utilisation et le type d'espace où vous souhaitez installer votre gazon artificiel vous aidera à prendre la meilleure décision.

Fibre courte : utilisez ce type de gazon pour les zones à fort trafic.

Fibre moyenne : ces modèles sont recommandés pour les espaces à trafic moyennement élevé.

Haute fibre : notre collection haute fibre est recommandée pour les espaces où le gazon artificiel est principalement destiné à la décoration. Espaces à faible trafic.

# GAZON SYNTHÉTIQUE



## Bourgogne-21

Notre gazon de 40 mm de haut au meilleur rapport qualité-prix est idéal pour les espaces verts publics et les jardins à faible/moyen trafic. Il est doté de la technologie BodyShape en forme de C qui lui confère une récupération optimale et SoftMax lui donne une douceur exclusive. En outre, le modèle est doté de fibres texturées bicolores à effet racine, vert/beige, qui lui confèrent un plus grand naturel et réalisme.

Hauteur : 40 mm



### Spécificités du produit

Couleurs:	Bi-couleur avec fibres frisés vert et marron
Rouleau:	2 x 25 m. // 4 x 25 m.
Fibre Composition:	Polyéthylène et Polypropylène frisés
Type:	Monofilament Bodyshape C
Poids du fil:	6.000 Dtex
Hauteur du brin:	40 mm.
Jauge:	3/8"
Drainage:	29.400 perforation/m <sup>2</sup>
Premier tapis:	Polipropylène
Second tapis:	Late
Essais Stabilité:	Échelle >3 (UNE-EN 20105-A02)
Perméabilité:	32.5 l/min./m <sup>2</sup> (UNE-EN 12616:2014)
Stabilité à l'eau chlorée :	(ISO 105-E 03:2010)
Exempt de bactéries :	(ASTM G 21:2013)
Non-toxique :	(EN71-3)
Non inflammable :	(EN 13501 Dfl-s1)
ECO :	Zero Waste
	ISO 14.001
	100% Recyclable (CSIC)
Remplissage recommandé :	Stabilisation de 10 à 15 mm
Poids total du produit :	2.715 g/m <sup>2</sup>



Résistant  
aux UV



Non toxique  
sans métaux  
lourds



Résistant à  
tous climats



Non  
Inflammable



Recyclable  
100%



## gazon synthétique



LA HAUTEUR IDÉALE POUR VOUS QUELLE HAUTEUR CHOISIR ?  
FIBRE COURTE / FIBRE MOYENNE / HAUTE FIBRE



Connaître l'utilisation et le type d'espace où vous souhaitez installer votre gazon artificiel vous aidera à prendre la meilleure décision.

Fibre courte : utilisez ce type de gazon pour les zones à fort trafic.

Fibre moyenne : ces modèles sont recommandés pour les espaces à trafic moyennement élevé.

Haute fibre : notre collection haute fibre est recommandée pour les espaces où le gazon artificiel est principalement destiné à la décoration. Espaces à faible trafic.

**GROCLINE**  
by Groupe Sylvestre

# GAZON SYNTHÉTIQUE



## Champagne

Il s'agit de notre gazon le plus doux et le plus moelleux, d'une hauteur de 40 mm. Il est doté de la technologie Soft-Max qui confère à la fibre une douceur incroyable et crée l'espace vert le plus confortable de votre maison.

De plus, il mélange des fibres texturées, avec effet racine, bicolore avec boucle verte et beige, ce qui donne un plus grand naturel à la surface où il est installé.

Hauteur : 40 mm



### Spécificités du produit

Couleurs: Bi-couleur avec fibres frisés vert et marron  
Rouleau: 2 x 25 m.

Fibre Composition: Polyéthylène et Polypropylène frisés  
Type: Monofilament SOFTMAX  
Poids du fil: 7.400 Dtex  
Hauteur du brin: 40 mm.  
Jauge: 3/8"  
Drainage: 25.200 perforation/m2  
Premier tapis: Polipropylène + Fibre de polyester  
Second tapis: Late  
Essais Stabilité: Échelle >3 (UNE-EN 20105-A02)  
Perméabilité: 32.5 l/min./m2 (UNE-EN 12616:2014)  
Stabilité à l'eau chlorée : (ISO 105-E 03:2010)  
Exempt de bactéries : (ASTM G 21:2013)  
Non-toxique : (EN71-3)  
Non inflammable : (EN 13501 Dfl-s1)  
ECO : Zero Waste  
ISO 14.001

Remplissage recommandé : Stabilisation de 10 à 15 mm  
Poids total du produit : 2.698 g/m2



Résistant  
aux UV



Non toxique  
sans métaux  
lourds



Résistant à  
tous climats




Non  
Inflammable



Recyclable  
100%



## gazon synthétique



LA HAUTEUR IDÉALE POUR VOUS QUELLE HAUTEUR CHOISIR ?  
FIBRE COURTE / FIBRE MOYENNE / HAUTE FIBRE



Connaître l'utilisation et le type d'espace où vous souhaitez installer votre gazon artificiel vous aidera à prendre la meilleure décision.

Fibre courte : utilisez ce type de gazon pour les zones à fort trafic.

Fibre moyenne : ces modèles sont recommandés pour les espaces à trafic moyennement élevé.

Haute fibre : notre collection haute fibre est recommandée pour les espaces où le gazon artificiel est principalement destiné à la décoration. Espaces à faible trafic.

# GAZON SYNTHÉTIQUE

## Oasis



Notre gazon de 20 mm de hauteur, idéal pour les terrasses à trafic moyen. Avec des fibres plus douces et une récupération adéquate, grâce à la technologie SoftMax et BodyShape C-shaped. En outre, le modèle possède des fibres texturées bicolores avec un effet de racine, vert/beige, qui lui confère un plus grand naturel et réalisme.

Hauteur : 20 mm



### Spécificités du produit



Couleurs:	Bi-couleur avec fibres frisés vert et marron
Rouleau:	2 x 25 m.
Fibre Composition:	Polyéthylène et Polypropylène frisés
Type:	Monofilament Bodyshape C
Poids du fil:	6.000 Dtex
Hauteur du brin:	30 mm.
Jauge:	3/8"
Drainage:	16.800 perforation/m2
Premier tapis:	Polipropylène
Second tapis:	Late
Essais Stabilité:	Échelle >3 (UNE-EN 20105-A02)
Perméabilité:	32.5 l/min./m2 (UNE-EN 12616:2014)
Stabilité à l'eau chlorée :	(ISO 105-E 03:2010)
Exempt de bactéries :	(ASTM G 21:2013)
Non-toxique :	(EN71-3)
Non inflammable :	(EN 13501 Dfl-s1)
ECO :	Zero Waste
	ISO 14.001
	100% Recyclable (CSIC)
Remplissage recommandé :	Stabilisation de 10 à 15 mm
Poids total du produit :	1.400 g/m2



## gazon synthétique



LA HAUTEUR IDÉALE POUR VOUS QUELLE HAUTEUR CHOISIR ?  
FIBRE COURTE / FIBRE MOYENNE / HAUTE FIBRE



Connaître l'utilisation et le type d'espace où vous souhaitez installer votre gazon artificiel vous aidera à prendre la meilleure décision.

Fibre courte : utilisez ce type de gazon pour les zones à fort trafic.

Fibre moyenne : ces modèles sont recommandés pour les espaces à trafic moyennement élevé.

Haute fibre : notre collection haute fibre est recommandée pour les espaces où le gazon artificiel est principalement destiné à la décoration. Espaces à faible trafic.

GAZON SYNTHÉTIQUE (COMPLÉMENTS)



CONDITIONNEMENT / MESURES

	 Rouleau	 Rouleau	 Récipient	 Palet	 Geotextil	 Bouteille
005 Kg (aprox.)			■			
011 Kg			■			
030x25 mts					■	
100 x 2 mts (NOIR)					■	
Bande union à joint (Rouleaux 100 mts)		■				
Bande union à joint adhesive	■					
Bande union à joint adhesive deux côtes	■					
Exposant Rouleaux Gazon Synthétique				■		
Tube 750 gr. (24 un/boîtes)						■



S.A.R.L ROC LINE

Site : 382 Route d'Avignon ▶ 84220 COUSTELLET

▶ Tél : 04 90 75 90 81 ▶ E-mail : contact@rocline.fr

Boîte postale : CS 20048 ▶ 84302 CAVAILLON Cedex

Capital : 100 000 € - RCS Avignon 808 797 906

Siret 808 797 906 00019 - Code APE: 4673 A